

Nord

hsp : hauteur sous plafond pl. : placard sde : salle d'eau

FR : emplacement réfrigérateur LV : emplacement lave-vaisselle

LL : emplacement lave-linge
PV 02 : Porte vitrée de dimensions
1.02mx2.40m
BV 04 : Baie vitrée de dimensions 2,80mx2.40m

Faux plafond

Voile béton

Cloison SAD

Isolation

__ Cloison

Gaine technique de logement

Briques de construction + enduit + peinture blanche

Briques de construction + briquettes de parement

sdb : salle de bain

Légende Ch : chambre

OWEN

Caserne Mellinet - Ilot 02C



4, place du 51ème Régiment d'Artillerie 44000 NANTES



Impasse Jean Raulo BP 90 069 44 815 Saint Herblain Cedex Tel: 02 40 85 46 78

Plan de vente Plan MAISONS MB1-004

Indice E Date 24/10/2019

Repérage



Tableau de surface

	MB1-004	
Etage	Pièces	Surfaces
RDC	Chambre1	13,0
RDC	entrée	7,1
RDC	pl.	1,8
RDC	sde	6,1
RDC	séjour / cuisine	28,4
		56,4 m ²
R+1	Chambre2	10,8
R+1	Chambre3	9,5
R+1	palier	2,9
R+1	pl.	0,5
R+1	sdb	4,2
R+1	wc	1,4
		29,3 m ²
R+2	Ch4	9,5
R+2	Palier	1,6
		11,1 m²

SHAB totale 96,8 m²


Extérieur MB1-004
Espaces Surfaces
Avant-cour 11,9

Jardin

Total extérieur 96,9 m²

85,0

AVERTISSEMENT: Ce plan est susceptible d'être légèrement modifié en fonction des nécessités techniques en ce qui concerne les dimensions libres et l'équipement. Les retombées, encoffrements, canalisations, radiateurs ou convecteurs ne sont pas figurés et ne pourront fonder aucune réclamation en cas de présence. La surface habitable des logements peut varier en fonction des techniques de construction choisies, de l'établissement des plans d'exécution et des normes techniques. Ainsi, il est expressément convenu qu'une tolérance de surface est admise. Toutes variations de cotes (tant au niveau d'une pièce que d'une longueur totale) ou de surfaces entrainant une différence inférieure à 4% de la surface habitable vendue ne pourront fonder aucune réclamation. A la livraison, le terrain pourra présenter des différences de niveaux dues à la typologie naturelle du lieu, au calage des voieries et aux contraintes techniques liées à la construction.





Légende

Ch : chambre hsp : hauteur sous plafond pl. : placard sde : salle d'eau sdb : salle de bain FR : emplacement réfrigérateur

LV : emplacement lave-vaisselle

LL : emplacement lave-linge PV 02 : Porte vitrée de dimensions 1.02mx2.40m

BV 04 : Baie vitrée de dimensions 2,80mx2.40m



Gaine technique de logement



Faux plafond



Briques de construction + enduit + peinture blanche



Briques de construction + briquettes de parement



Voile béton



Cloison SAD



Isolation

___ Cloison

1 m

OWEN

Caserne Mellinet - Ilot 02C



4, place du 51ème Régiment d'Artillerie 44000 NANTES



Impasse Jean Raulo BP 90 069 44 815 Saint Herblain Cedex Tel: 02 40 85 46 78

Plan de vente Plan MAISONS MB1-004 étage 1

Indice E 24/10/2019 Date

Repérage



Tableau de surface

MB1-004			
Etage	Pièces	Surfaces	
RDC	Chambre1	13,0	
RDC	entrée	7,1	
RDC	pl.	1,8	
RDC	sde	6,1	
RDC	séjour / cuisine	28,4	
		56,4 m ²	
R+1	Chambre2	10,8	
R+1	Chambre3	9,5	
R+1	palier	2,9	
R+1	pl.	0,5	
R+1	sdb	4,2	
R+1	wc	1,4	
		29,3 m ²	
R+2	Ch4	9,5	
R+2	Palier	1,6	
		11,1 m²	

SHAB totale 96,8 m²

Extérieur MB1-004 **Espaces Surfaces** Avant-cour 11,9

Jardin

Total extérieur 96,9 m²

85,0

AVERTISSEMENT: Ce plan est susceptible d'être légèrement modifié en fonction des nécessités techniques en ce qui concerne les dimensions libres et l'équipement. Les retombées, encoffrements, canalisations, radiateurs ou convecteurs ne sont pas figurés et ne pourront fonder aucune réclamation en cas de présence. La surface habitable des logements peut varier en fonction des techniques de construction choisies, de l'établissement des plans d'exécution et des normes techniques. Ainsi, il est expressément convenu qu'une tolérance est admise. Toutes variations de cotes (tant au niveau d'une pièce que d'une longueur totale) ou de surfaces entrainant une différence inférieure à 4% de la surface habitable vendue ne pourront fonder aucune réclamation. A la livraison, le terrain pourra présenter des différences de niveaux dues à la typologie naturelle du lieu, au calage des voieries et aux contraintes techniques liées à la construction.



Légende Ch : chambre

hsp : hauteur sous plafond pl. : placard sde : salle d'eau sdb : salle de bain FR : emplacement réfrigérateur LV : emplacement lave-vaisselle LL : emplacement lave-linge PV 02 : Porte vitrée de dimensions 1.02mx2.40m

BV 04 : Baie vitrée de dimensions 2,80mx2.40m

Gaine technique de logement



Faux plafond



Briques de construction + enduit + peinture blanche



Briques de construction + briquettes de parement



Voile béton




Cloison SAD



Isolation





1 m

OWEN

Caserne Mellinet - Ilot 02C



4, place du 51ème Régiment d'Artillerie 44000 NANTES



Impasse Jean Raulo BP 90 069 44 815 Saint Herblain Cedex Tel: 02 40 85 46 78

Plan de vente Plan MAISONS MB1-004 étage 2

Indice E 24/10/2019 Date

Repérage





Tableau de surface

MB1-004			
Pièces	Surfaces		
Chambre1	13,0		
entrée	7,1		
pl.	1,8		
sde	6,1		
séjour / cuisine	28,4		
	56,4 m ²		
Chambre2	10,8		
Chambre3	9,5		
palier	2,9		
pl.	0,5		
sdb	4,2		
wc	1,4		
	29,3 m ²		
Ch4	9,5		
Palier	1,6		
	11,1 m²		
	Pièces Chambre1 entrée pl. sde séjour / cuisine Chambre2 Chambre3 palier pl. sdb wc		

SHAB totale 96,8 m²

Extérieur MB1-004 **Espaces Surfaces** Avant-cour 11,9 85,0

Jardin

Total extérieur 96,9 m²

AVERTISSEMENT: Ce plan est susceptible d'être légèrement modifié en fonction des nécessités techniques en ce qui concerne les dimensions libres et l'équipement. Les retombées, encoffrements, canalisations, radiateurs ou convecteurs ne sont pas figurés et ne pourront fonder aucune réclamation en cas de présence. La surface habitable des logements peut varier en fonction des techniques de construction choisies, de l'établissement des plans d'exécution et des normes techniques. Ainsi, il est expressément convenu qu'une tolérance est admise. Toutes variations de cotes (tant au niveau d'une pièce que d'une longueur totale) ou de surfaces entrainant une différence inférieure à 4% de la surface habitable vendue ne pourront fonder aucune réclamation. A la livraison, le terrain pourra présenter des différences de niveaux dues à la typologie naturelle du lieu, au calage des voieries et aux contraintes techniques liées à la construction.